

Delock USB GaN töltő 2 x USB Type-C™ PD 3.0 és 1 x A-típusú USB 65 W teljesítménnyel

Leírás

Ez a Delock USB Power Delivery (PD) töltő a laptopok töltésére használható az USB Type-C™ csatlakozóján keresztül. Két port számára biztosít különböző feszültséget 5-től 20 V-ig és akár 65 watt áramot ad. Továbbá egy A-típusú USB csatlakozó akár 5 V, 9 V vagy 12 V feszültséggel és max. 18 Watt táppal más mobil eszközök számára elérhető.

Legújabb GaN technológia

Gallium nitrid (GaN) tranzisztorokat használ ez a tápellátás. A félvezető anyagú GaN széles sáv szélességgel rendelkezik (WBG). Összehasonlítva a szilikonnal, a GaN jelentősen növelheti a hatását míg csökkenti az összetevő elemek méretét és súlyát. A GaN tökéletes hőtulajdonságainak köszönhetően, a méret a teljesítmény romlása nélkül is csökkenthető. Ez teszi lehetővé kisebb és erősebb tápellátások kialakítását.

Biztos és gyors töltés

Az általános gyorstöltő technikák, mint a Power Delivery (PD) 3.0, támogatottak. Ez teszi a töltés a lehető leggyorsabbá és legbiztonságosabbá.



Tételszám 41452

EAN: 4043619414529

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 2 x USB Type-C™ hüvely (PD 3.0)
 - 1 x USB A-típusú hüvely
 - 1 x IEC-60320-C8 csatlakozó
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Kimenet:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A / 20,0 V 3,25 A (max. 65,0 W)
 - USB-A 5,0 V 3,0 A / 9,0 V 2,0 A / 12,0 V 1,5 A (max. 18,0 W)
- Kimeneti teljesítmény: összesen max. 65,0 W
- Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok 77,23 %
- Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél 57,17 %

- Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás 0,172 W
- Túlterhelés elleni védelem
- Túláram elleni védelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- Rövidzár elleni védelem
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 91 x 71 x 19 mm

A csomag tartalma

- USB töltő
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 1 m
- Tápkábel, hossza kb. 1,5 m
- Használati utasítás

Képek



Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
Hosszúság:	91 mm
Width:	71 mm
Height:	19 mm

Power supply

Type:	Tápegység IEC-aljzattal
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,25 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A
Connector:	1 x USB A-típusú hüvely 2 x USB Type-C™ hüvely