


# Distribuitor de putere pentru adaptor de alimentare Server cu 12 x 6 pini 12 V

## Descriere scurta

Acest distribuitor de energie de la Delock poate furniza până la 12 dispozitive cu energie. Distribuitorul este, pur și simplu, conectat la sursa de alimentare, de exemplu, HP HSTNS-PL11. Puterea maximă este de 1200 wați.

### Extragerea de criptomonede și partajarea resurselor

Distribuitorul de energie Delock poate alimenta mai multe plăci grafice în același timp și, prin urmare, poate fi utilizat pentru mineritul de criptomonede.

**Nr. 41462**

EAN: 4043619414628

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x 64 pini mamă
  - 12 x 6 pin alimentare PCIe mamă
- Capacitate maximă: 1200 wați
- 1 x Comutatoare culisante
- 1 x Indicator cu LED pentru tensiune
- Partea inferioară dispune de un tampon izolator antiaderent
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 92 x 90 x 18 mm

## Cerinte de sistem



- O sursă de alimentare gratuită cu un conector tată cu 64 de pini

## Pachetul contine

- Distribuitor de energie

- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Indicator cu LED:	1 x
-------------------	-----

## Interface

Conector 1:	1 x 64 pin female
-------------	-------------------

Conector 2:	12 x 6 pin PCIe power female
-------------	------------------------------

## Technical characteristics

Maximum power consumption:	1200 W
----------------------------	--------