

# Delock Power Bank 5000 mAh 1 x USB Tip-A cu Qualcomm Quick Charge 3.0

## Descriere scurtă

Această baterie externă de la Delock poate fi utilizată pentru toate dispozitivele obișnuite cu alimentare USB. Banca de alimentare are un port USB de Tip-A cu suport Qualcomm Quick Charge 3.0, care poate încărca de ex. telefoane inteligente cu funcția Qualcomm Quick Charge 3.0 într-un timp mult mai scurt. Portul Micro USB are și suportul Qualcomm Quick Charge 3.0, astfel încât banca de alimentare poate fi reîncărcată mai repede decât modelele convenționale.

**Nr. 41503**

EAN: 4043619415038

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB Tip-A mamă
  - 1 x USB Tip Micro-B mamă
- Capacitate: 5000 mAh
- Ieșire:
  - Qualcomm Quick Charge 3.0:  
5 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,0 A, 9 ~ 12 V / 1,25 A
- Intrare:
  - Qualcomm Quick Charge 3.0:  
5 V / 3 A, 9 V / 2 A
- Comutator pornit / oprit
- Indicator LED pentru stare baterie
- Protecție la supraîncărcarea și descărcare
- Protecție la supratensiune de intrare și protecție la supratensiune de ieșire
- Protecție la scurtcircuit
- Protecție la supraîncălzire
- Oprire automată
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatură de depozitare: -20 °C ~ 80 °C

- Greutate power bank: aprox. 160 g
- Culoare: argintiu
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 136,0 x 72,0 x 9,5 mm


## Cerinte de sistem

- Dispozitiv USB

## Pachetul contine

- Power bank
- Cablu USB Tip-A la Tip Micro-B, lungime aprox. 15 cm
- Ventuză
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

|                   |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicator cu LED: | battery status                                                                                                                                                                                     |
| Protection:       | Overcharge protection<br>Over-discharge protection<br>Output overvoltage protection<br>Input overvoltage protection<br>Protecție la scurtcircuit<br>Protecție la supraîncălzire<br>Oprire automată |

## Interface

|         |                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output: | 1 x USB Type-A female Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.0 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A |
| Input:  | 1 x USB Type Micro-B female Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.1 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A     |

## Technical characteristics

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Storage temperature:                 | -20 °C ~ 80 °C |
| Temperatură în stare de funcționare: | 0 °C ~ 40 °C   |

## Physical characteristics

|          |          |
|----------|----------|
| Weight:  | 160 g    |
| Lungime: | 136 mm   |
| Width:   | 72 mm    |
| Height:  | 9,5 mm   |
| Colour:  | argintiu |