

# Delock Power Bank 5000 mAh 1 x USB Τύπου-A, 1 x USB Type-C™

## Περιγραφή

Η εξωτερική μπαταρία της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις κοινές συσκευές με παροχή ρεύματος USB. Το power bank διαθέτει μια θύρα USB Τύπου-A και μια θύρα USB-C™, για να φορτίζετε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Η θύρα USB-C™ έχει δύο λειτουργίες, τη φόρτιση του ίδιου του power bank και παροχή ρεύματος στις συνδεδεμένες συσκευές.



### Αρ. προϊόντος 41504

EAN: 4043619415045

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB τύπου-A, θηλυκό
  - 1 x USB Type-C™ θηλυκό
- Χωρητικότητα: 5000 mAh
- Έξοδος:
  - USB τύπου-A: 5 V / 2,4 A
  - USB Type-C™: 5 V / 3 A
- Είσοδος:
  - USB Type-C™: 5 V / 2,4 A
- διακόπτης Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης
- Ένδειξη LED για την κατάσταση της μπαταρίας
- Προστασία υπερφόρτισης και υποφόρτισης
- Προστασία υπέρτασης κατά την είσοδο και προστασία υπέρτασης κατά την έξοδο
- Προστασία βραχυκλώματος
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 40 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -20 °C ~ 80 °C
- Βάρος του power bank: περ. 160 γρ.
- Χρώμα: ασημί

- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 136,0 x 72,0 x 9,5 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή USB


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Power bank
- Καλώδιο USB Τύπου-A σε USB Type-C™, μήκους περ. 15 cm
- Βεντούζα
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

|                 |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ενδεικτική LED: | battery status                                                                                                                                                                                       |
| Protection:     | Overcharge protection<br>Over-discharge protection<br>Output overvoltage protection<br>Input overvoltage protection<br>Προστασία βραχυκλώματος<br>Προστασία υπερθέρμανσης<br>Αυτόματη απενεργοποίηση |

## Interface

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Έξοδος:   | 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A<br>1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A |
| Είσοδος : | 1 x USB Type-C™ female 5 V / 2.0 A                                      |

## Technical characteristics

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Storage temperature:     | -20 °C ~ 80 °C |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0 °C ~ 40 °C   |

## Physical characteristics

|         |        |
|---------|--------|
| Weight: | 160 g  |
| Μήκος:  | 136 mm |
| Width:  | 72 mm  |
| Height: | 9,5 mm |
| Χρώμα:  | ασημί  |