

# Delock Power banka, 10000 mAh, USB Typu-A, USB Type-C™, USB Micro-B

## Popis

Tuto externí baterii od Delocku lze použít pro všechny běžné zařízení s USB napájením. Pro nabíjení dvou zařízení zároveň disponuje s portem USB Typu-A a portem USB-C™. K nabití samotné power banky slouží port USB-C™.

Alternativně je k dispozici port USB Micro-B na nabíjení power banky.



## Přísavková podložka

Dodaná přísavková podložka nabízí ideální způsob bezpečného a stabilního připojení zdroje napájení k zadní části telefonu.

**Číslo produktu 41505**

EAN: 4043619415052

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB Typ-A samice
  - 1 x USB Type-C™ samice
  - 1 x USB Typ Micro-B samice
- Kapacita: 10000 mAh / 37 Wh
- Výstup:
  - USB Typ-A:
    - 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
  - USB Type-C™:
    - 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Vstup:
  - USB Type-C™:
    - 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
  - USB Typ Micro-B:
    - 5 V / 2 A
- On- / Off vypínač
- LED indikátor pro status baterie
- Ochrana proti přebití a proti úplnému vybití
- Vstupní přepětíová ochrana a ochrana výstupu proti přepětí

- Ochrana proti zkratu
- Automatické vypnutí
- Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C
- Skladovací teplota: -20 °C ~ 60 °C
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 153 x 69 x 13 mm

---

## Obsah balení

- Power banka
- Kabel USB Type-C™ na USB Type-C™, délka ca. 15 cm
- Kabel USB Typ-A na Typ Micro-B, délka ca. 15 cm
- Přísavková podložka
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

|                |  |
|----------------|--|
| LED indikátor: | battery status   |
| Protection:    | Overcharge protection<br>Over-discharge protection<br>Output overvoltage protection<br>Input overvoltage protection<br>Ochrana proti zkratu<br>Ochrana proti přehřátí<br>Automatické vypnutí |

## Interface

|         |   |
|---------|---|
| Výstup: | 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A<br>1 x USB type-C™ female 5 V / 2.4 A |
| Vstup:  | 1 x USB Type-C™ female 5 V / 2.0 A                                      |

## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Storage temperature: | -20 °C ~ 80 °C |
| Provozní teplota:    | 0 °C ~ 40 °C   |

## Physical characteristics

|         |          |
|---------|----------|
| Weight: | 160 g    |
| Délka:  | 136 mm   |
| Width:  | 72 mm    |
| Height: | 9,5 mm   |
| Barva:  | stříbrná |