

Delock Εξωτερικό Περίβλημα Gaming για M.2 NVMe PCIe SSD με SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ θηλυκό και φωτισμό RGB LED

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα από τη Delock επιτρέπει την εγκατάσταση ενός δίσκου M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260 και 2242 και μπορεί να συνδεθεί μέσω USB στον Η/Υ ή τον φορητό υπολογιστή. Το σταθερό μεταλλικό περίβλημα με πτερύγια ψύξης διαβεβαιώνει την ιδανική θερμοκρασία της μνήμης.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Το περίβλημα επιτρέπει έναν ρυθμό μετάδοσης δεδομένων των 20 Gbps στη θύρα USB-C™.

Στυλ Gaming

Ο κομψός σχεδιασμός του περιβλήματος της Delock αποτελεί την τέλεια επιλογή για ένα gaming PC ενώ ο διαβαθμισμένος φωτισμός χρώματος RGB LED στην κορυφή προσελκύει τα βλέμματα.

Επιπρόσθετος σύνδεσμος ενέργειας

Μια παροχή ενέργειας μπορεί επίσης να συνδεθεί στην υποδοχή DC εάν έχει εγκατασταθεί ένα M.2 SSD με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ενέργειας και δεν επαρκεί η παροχή ενέργειας μέσω της θύρας USB.

Σημείωση

Δεν υπάρχει υποστήριξη για SATA M.2 SSD.



Αρ. προϊόντος 42015

EAN: 4043619420155

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, θηλυκό
 - 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 12 V 5,5 x 2,5 mm (προαιρετικός για τροφοδοσία)
 - εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων

- Chipset: Asmedia ASM2364
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 20 Gbps
- RGB LED με αυτόματο διαβαθμισμένο φωτισμό
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε δεδομένα
- Μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 126 x 57 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 11.0 ή νεότερο
- Chrome OS 91.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 5.11 ή νεότερο
- Mac OS 11.6 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4η γενιά) ή νεότερο
- iPad Pro (3η γενιά) ή νεότερο
- PlayStation®5
- Surface Pro 7
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3
ή
- Μια ελεύθερη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό προς USB-C™ αρσενικό (με αντάπτορα προς USB Τύπου-A αρσενικό), μήκους περ. 30 εκ.
- Κατσαβίδι
- 2 x στόμια από καουτσούκ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above PlayStation®5 Android 11.0 or above Chrome OS 91.0 ή νεότερο Mac OS 11.6 ή νεότερο
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	1 x βύσμα συνεχούς ρεύματος DC 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2364
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	20 Gbps

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου:	30 cm
Μήκος:	126 mm
Width:	57 mm

Height:	16 mm
Χρώμα:	γκρί