

Delock Vanjsko kućište za igre M.2 NVMe PCIe SSD sa SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ ženski i RGB LED osvjetljenjem

Opis

Ovo Delock kućište omogućuje ugradnju M.2 PCIe NVMe SSD pogona u formatu 2280, 2260 i 2242, može se povezati pomoću USB priključka na stolno ili prijenosno računalo. Čvrsto metalno kućište s rashladnim lopaticama omogućava optimalnu temperaturu memorije.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Kućište omogućava prijenos podataka brzinom od 20 Gbps na USB-C™ ulazu.

Stil igre

Elegantan dizajn Delock kućišta savršeno je prikladan za računalo za igre, a RGB LED rasvjeta s gradijentom boja na vrhu je vrlo atraktivna.

Dodatni priključak za napajanje

Na DC utičnicu se također može spojiti napajanje ako je ugrađen M.2 SSD s posebno visokim zahtjevom za napajanje, a napajanje preko USB priključka nije dovoljno.

Napomena

Ne postoji podrška za SATA M.2 SSD.



Predmet br. 42015

EAN: 4043619420155

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, ženski
1 x 12 V DC 5,5 x 2,5 mm utičnica (dodatno za izvor napajanja)
unutarnji: 1 x 67-polni M.2 key M utor
- Skup čipova: Asmedia ASM2364
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)

- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podrška NVM Express (NVMe)
- Brzina prijenosa podataka do 20 Gbps
- RGB LED s automatskim gradijentom boja
- LED indikator za pristup
- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 126 x 57 x 16 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

Preduvjeti sustava

- Android 11.0 ili noviji
- Chrome OS 91.0 ili noviji
- Linux Kernel 5.11 ili noviji
- Mac OS 11.6 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- PlayStation®5
- Surface Pro 7
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 priključkom ili
- Jedan slobodni USB Tipa-A priključak

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški (s adapterom na USB Tipa-A muški), duljina oko 30 cm
- Izvijač
- 2 x gumених nipli
- Korisnički priručnik

Slike



General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above PlayStation®5 Android 11.0 or above Chrome OS 91.0 ili noviji Mac OS 11.6 ili noviji
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Vanjski:	1 x priključak za istosmjerno napajanje 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM2364
Brzina prijenosa podataka:	20 Gbps

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina kabela:	30 cm
Duljina:	126 mm
Width:	57 mm

Height:	16 mm
Boja:	siv