

Delock Carcasă externă pentru jocuri pentru SSD M.2 NVMe PCIe cu SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ mamă și iluminare cu LED-uri RGB

Descriere scurta

Această incintă de la Delock permite instalarea unei unități SSD M.2 PCIe NVMe în format 2280, 2260 și 2242; poate fi conectată printr-un conector USB la PC ori la laptop. Carcasa metalică robustă cu aripioare de răcire asigură o temperatură optimă a memoriei.

SuperSpeed USB 20 Gbps

Carcasa permite o rată de transfer de date de 20 Gbps pe portul USB-C™.

Stil de joc

Designul elegant al carcasei de la Delock se potrivește perfect pentru un PC de jocuri, iar iluminarea cu LED-uri RGB cu gradient de culoare din partea superioară atrage cu adevărat.

Conector de alimentare suplimentar

O sursă de alimentare poate fi, de asemenea, conectată la mufa DC dacă este instalat un SSD M. 2 cu o cerință de putere deosebit de mare și sursa de alimentare prin portul USB nu este suficientă.

Notă

Nu există suport pentru SSD SATA M.2.

**Nr. 42015**

EAN: 4043619420155

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

• Conectori:

extern:

1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ mamă

1 x mufă c.c. 5,5 x 2,5 mm de 12 V (opțional pentru sursa de alimentare)

intern:

1 x 67 pini, M.2 key M slot

- Chipset: Asmedia ASM2364
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe (NVMe)
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Rată de transfer a datelor de până la 20 Gbps
- LED RGB cu gradient de culoare automat
- Indicator cu LED pentru acces
- Carcasă din metal
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 126 x 57 x 16 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

Cerinte de sistem

- Android 11.0 sau superior
- Chrome OS 91.0 sau superior
- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 11.6 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- PlayStation®5
- Surface Pro 7
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber sau
- O interfață USB Tip-A liberă

Pachetul contine

- Incintă externă pentru unitate M.2
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată (cu adaptor la USB Tip-A tată), lungime aprox. 30 cm
- Șurubelniță
- 2 x nipluri de cauciuc
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above PlayStation®5 Android 11.0 or above Chrome OS 91.0 sau superior Mac OS 11.6 sau superior
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

External:	1 x mufă c.c. 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2364
Data transfer rate:	20 Gbps

Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	30 cm
Lungime:	126 mm
Width:	57 mm

Height:	16 mm
Colour:	gri