

Delock Vanjski USB Type-C™ kombinirano kućište za M.2 NVMe PCIe ili SATA SSD - bez alata

Opis

Ovo kućište tvrtke Delock omogućava instalaciju M.2 PCIe NVMe SSD ili SATA M.2 SSD u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230. Može se spojiti USB kabelom na stolno ili prijenosno računalo. Čvrsto metalno kućište s rashladnim lopaticama omogućava optimalnu temperaturu memorije.

Kombinirano kućište

Velika prednost ovog M.2 kućišta tvrtke Delock je ta da se SATA i PCIe (NVMe) M.2 SSD-ovi mogu umetnuti u kućište. Može se koristiti nakon što memoriju automatski prepoznaju čipovi.

SSD instalacija bez alata

Posebna značajka ovog kućišta je ta da nisu potrebni alati za ugradnju M.2 SSD-a. Unutarnji dio se može izvući pritiskom na gumb, SSD se umetne u utor i pričvrsti za ploču s pomoću gumenog rukavca.



Predmet br. 42019

EAN: 4043619420193

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
 - unutarnji: 1 x M.2 kod M utor
- Skup čipova: Realtek RTL9210B
- Podrška M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na SATA ili PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podrška NVM Express (NVMe)
- Može se pokrenuti
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 110 x 38 x 13 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

Preuvjeti sustava

- Android 10.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ili noviji
- Mac OS 11.2.3 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Surface Pro 7
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Type-C™ priključkom
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim priključkom Thunderbolt™ 3

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški (s adapterom na USB Tipo-A muški), duljina oko 45 cm
- 1 x toplinske provodljive podloške
- 1 x toplinska provodljiva podloška
- 2 x gumenih nipli
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above • iPad Air (2020) iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Supported module:	M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem M ili ključem B+M na bazi SATA ili PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Vanjski:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL9210B
Brzina prijenosa podataka:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina kabela:	45 cm
Duljina:	110 mm
Width:	38 mm

Height:	13 mm
Boja:	siv