

Delock Külső USB Type-C™ kombinált ház M.2 NVMe PCIe vagy SATA SSD eszközhöz - szerszám mentes

Leírás

Ez a Delock ház lehetővé teszi az M.2 PCIe NVMe SSD vagy SATA M.2 SSD beszerelését 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban. USB-n keresztül csatlakoztatható a számítógéphez vagy a laptopoz. A masszív fém keret hűtőelemekkel biztosítja a memória számára az ideális hőmérsékletet.

Kombinált ház

A Delock M.2 ház nagy előnye, hogy mind a SATA, mind a PCIe (NVMe), mind az M.2 SSD-eket be lehet illeszteni a házba. A memóriát a lapkakészlet automatikusan felismeri, majd használható.

SSD beépítés eszköz nélkül

Ennek a külső háznak az a különlegessége, hogy az M.2 SSD beszereléséhez nincs szükség szerszámokra. A belső rész kihúzható a gomb megnyomásával, az SSD a nyílásba rögzített és az alaphoz illesztett egy gumis puklival.



Tételszám 42019

EAN: 4043619420193

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
belső: 1 x M.2 M-kulcs nyílás
- Lapkakészlet: Realtek RTL9210B
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA vagy PCIe (NVMe) alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a NVMe Express (NVMe) használatát
- Rendszerindításra alkalmas
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
- Fémburkolat
- Méretek (HxSzxM): kb. 110 x 38 x 13 mm

- Hot Plug, Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Android 10.0 vagy újabb
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 vagy újabb
- Mac OS 11.2.3 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Surface Pro 7
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™-csatlakozóval
- Asztali vagy hordozható számítógép szabad Thunderbolt™ 3 porttal

A csomag tartalma

- Külső ház M.2
- Kábel USB-C™ apa - USB-C™ apa (A-típusú USB apa adapterrel), hossza kb. 45 cm
- 1 x hővezető betét
- 1 x hővezető lemez
- 2 x gumi csődugó
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above • iPad Air (2020) iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
Supported module:	2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 modulokat „M” nyílással vagy „B+M” nyílással SATA vagy PCIe alapján
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Külső:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Realtek RTL9210B
Sebességű adatátvitel:	up to 10 Gbps

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Alumínium
Kábelhosszúság:	45 cm
Hosszúság:	110 mm
Width:	38 mm

Height:	13 mm
Szín:	szürke