

Delock 2.5" Externes Gehäuse SATA HDD > Multiport USB 3.0 + eSATAp

Beschreibung

Dieses Aluminium-Gehäuse von Delock dient dem Einbau einer 2.5" SATA HDD oder SSD und bietet aufgrund seiner speziellen Multiport USB 3.0 + eSATAp Schnittstelle bis zu 4 verschiedene Anschlussmöglichkeiten, um das Gehäuse mit Ihrem Computer zu verbinden. Der Multiport ist eine Kombination aus eSATA und USB 3.0 Schnittstelle, der eine schnelle Datenübertragung sowie eine Spannungsversorgung von bis zu 5 V unterstützt. Für die Spannungsversorgung, beim Anschluss über eSATA, ist zusätzlich ein Stromkabel im Lieferumfang enthalten.

Anschlussmöglichkeiten:

1. USB 3.0 (Power über USB)
2. USB 2.0 (Power über USB)
3. eSATAp (Power Over eSATA Combo-Anschluss eSATA+USB - eSATA für Daten und USB für Power)
4. eSATA (eSATA für Daten und Power über beiliegendes USB Stromkabel)



Artikel-Nr. 42488

EAN: 4043619424887

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s Buchse
 - 1 x DC für Stromzufuhr beim Anschluss über eSATA
 - intern:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker
- Für 2.5" SATA HDDs / SSDs geeignet:
 - Festplattenhöhe bis zu 9,5 mm
 - SATA HDDs / SSDs bis 6 Gb/s
 - HDDs / SSDs bis zu 3 TB
- Datentransferraten:
 - USB 3.0 bis zu 5 Gb/s
 - USB 2.0 bis zu 480 Mb/s
 - eSATA bis zu 6 Gb/s

- Gehäuse mit Vollplatine
- LED Anzeige für Power
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Spezifikation des Stromanschlusses

- 5 V, Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: \varnothing ca. 1,35 mm
 - außen: \varnothing ca. 3,5 mm
 - Länge: ca. 8,5 mm
- Optionales Netzteil: [Navilock 41337](#)


Systemvoraussetzungen

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- PC oder Notebook mit
 1. einem freien USB 3.0 Port
 2. oder einem freien USB 2.0 Port
 3. oder einem freien eSATAp Port
 4. oder einem freien eSATA Port und einem freien USB Port für die Stromversorgung

Packungsinhalt

- 2.5" externes Gehäuse
- USB 3.0 Kabel
- Stromkabel
- eSATAp Kabel
- Tasche, Schraubendreher, Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Geeignet für Datenträger:	3.5" SSD oder HDD Höhe bis 9,5 mm bis 3 TB
Interne Konstruktion:	Vollplatine
Unterstütztes Betriebssystem:	Mac OS 10.8.2 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-Bit Windows 8 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-Bit Windows Server 2003 64-Bit Windows Vista 32-Bit Windows Vista 64-Bit

Schnittstelle

Extern:	1 x 5 V DC Buchse 3,5 mm x 1,3 mm 1 x Multiport USB 5 Gbps + eSATAp 6 Gb/s Buchse
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Asmedia ASM1053
Datentransferrate:	USB 10 Gbps bis zu 10 Gb/s USB 2.0 bis zu 480 Mb/s eSATA bis zu 6 Gb/s

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	USB Datenkabel: 50 cm eSATAp Kabel: 50 cm USB Stromkabel: 80 cm
Länge:	13,6 cm
Breite:	8,0 cm
Höhe:	1,6 cm
Farbe:	schwarz