

Delock 2.5" Vanjski Kućište SATA HDD > Multiport USB 3.0 + eSATAp

Opis

Ovo aluminijsko kućište iz Delocka omogućuje ugradnju SATA HDD ili SSD pogona d 2.5" i pruža do 4 različite mogućnosti povezivanja zbog posebnog sučelja Multiport USB 3.0 + eSATAp. Multiport je kombinacija eSATA i USB 3.0 sučelja koje podržava brzi prijenos podataka i napon napajanja do 5 V. Za dodatni napon napajanja, kod povezivanja putem eSATA, isporučen je dodatni kabel napajanja.



Mogućnosti povezivanja:

1. USB 3.0 (Napajanje putem USB-a)
2. USB 2.0 (Napajanje putem USB-a)
3. eSATAp (napajanje putem eSATA kombiniranog priključka eSATA+USB - eSATA za podatke i USB za napajanje)
4. eSATA (eSATA za podatke i napajanje putem isporučenog USB kabela za napajanje)

Predmet br. 42488

EAN: 4043619424887

Zemlja podrijetla: Taiwan, Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s, ženski
 - 1 x DC za napajanje kod povezivanja putem eSATA
 - unutarnji:
 - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, muški
- Prikladno za SATA HDD / SSD veličine 2.5":
 - visina HDD-a do 9,5 mm
 - SATA HDD / SSD do 6 Gb/s
 - HDD / SSD do 3 TB
- Brzina prijenosa podataka:
 - USB 3.0 do 5 Gb/s
 - USB 2.0 do 480 Mb/s
 - eSATA do 6 Gb/s
- Kućište s punim-PCB
- LED indikator za napajanje

- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 136 x 80 x 16 mm
- Funkcije brza zamjena i pripremljen za upotrebu

Specifikacija ulaz za napajanje

- 5 V, uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 1,35 mm
 - izvana: \varnothing oko 3,5 mm
 - duljina: oko 8,5 mm
- Dodatno električno napajanje: [Navilock 41337](#)

Preduvjeti sustava

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- Osobno ili prijenosno računalo sa
 1. slobodan USB 3.0 priključak
 2. ili slobodan USB 2.0 priključak
 3. ili slobodan eSATAp priključak
 4. ili slobodan eSATA priključak i slobodan USB priključak za napajanje

Sadržaj pakiranja

- 2.5" vanjski kućište
- USB 3.0 kabel
- Kabel napajanja
- eSATAp kabel
- Poklopac, izvijač, vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Brza zamjena Plug & Play
Suitable for data medium:	3.5" SSD ili HDD height up to 9.5 mm do 3 TB
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Mac OS 10.8.2 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit

Interface

Vanjski:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.3 mm 1 x Multiport USB 5 Gbps + eSATAp 6 Gb/s, ženski
Unutarnji:	1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, muški

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1053
Brzina prijenosa podataka:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s USB 2.0 do 480 Mb/s eSATA do 6 Gb/s

Physical characteristics

Duljina kabela:	USB data cable: 50 cm eSATAp cable: 50 cm USB power cable: 80 cm
Duljina:	13,6 cm
Width:	8,0 cm
Height:	1,6 cm
Boja:	crne