

Delock 2.5" Külső merevlemez ház SATA HDD > Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) (legfeljebb 15 mm-es HDD)

Leírás

A Delock alumínium házba egy 2.5"-os SATA-merevlemez vagy SSD telepíthető. A ház USB Type-C™ csatlakozón keresztül csatlakoztatható asztali vagy hordozható számítógéphez. Egy opcionális kábel segítségével a ház USB A-típusú, eSATA vagy eSATAp csatlóhoz csatlakoztatható. A ház kifejezetten alkalmas különböző magasságú merevlemez-meghajtók befogadására 15 mm vastagságig bezárólag.



Tételszám 42556

EAN: 4043619425563

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
1 x Multiport SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) + eSATAp 6 Gb/s
1 x DC tápfeszültséghez, amikor eSATA csatlón csatlakozik
belső:
1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s
- 2.5"-es SATA HDD / SSD meghajtóhoz való:
Legfeljebb 15 mm magasságú HDD
Legfeljebb 6 Gb/s adatátviteli sebességű SATA HDD / SSD-hez alkalmas
Legfeljebb 4 TB kapacitású HDD / SSD
5 V HDD / SSD támogatása
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1351 + ASM1456
- Adatátviteli sebesség:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
eSATA 6 Gbps

- Teljes PCB-vel ellátott csatoló
- LED jelzőfény a tápfeszültség jelzéséhez
- Szín: fekete
- Méretek (H x Sz x M): kb. 136 x 80 x 21 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Tápfeszültség csatlakozó műszaki adatai

- 5 V, földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
belül: \varnothing kb. 1,35 mm
kívül: \varnothing kb. 3,5 mm
hosszúság: kb. 8,5 mm
- Opcionális tápegység: [Navilock 41337](#)

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™-csatlakozóval

A csomag tartalma

- 2.5" külső ház
- Kábel USB A-típusú csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hosszúsága kb. 50 cm
- Fedél, csavarhúzó, csavarok
- Használati utasítás

Képek



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkció: | Hot Swap Plug & Play |
| Suitable for data medium: | 2.5" SSD vagy HDD height up to 15.0 mm max. 4 TB |
| Internal construction: | full PCB |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|--------|---|
| Külső: | 1 x Multiport USB 10 Gbps + eSATAp 6 Gb/s 1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm |
| Belső: | 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s |

Technical characteristics

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Lapkakészlet: | Asmedia ASM1456 Asmedia ASM1351 |
| Sebességű adatátvitel: | 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|------------------|-----------|
| Burkolat anyaga: | Alumínium |
| Hosszúság: | 136 mm |
| Width: | 80 mm |
| Height: | 21 mm |
| Szín: | fekete |