

Delock Externí skříň M.2 SSD 80 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice

Popis

Hliníková skříň od Delocku umožňuje instalaci M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, Který může být připojen přes USB k PC nebo notebooku.



M.2

Číslo produktu 42574

EAN: 4043619425747

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
externí: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 6 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Rozměry (DxŠxV): cca. 126 x 40 x 10 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Externí skříň M.2
 - Šroubovák
 - Montážní materiál
 - USB 3.1 Typ-A na USB-C™ kabel (ca. 50 cm)
 - Uživatelská příručka
-

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.8.2 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1351
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s

Physical characteristics

Délka:	126 mm
Width:	40 mm
Height:	10 mm
Barva:	černá