


Delock Külső merevlemez ház M.2 SSD 80 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1, 2. generáció) USB Type-C™ csatlakozóhüvely

Leírás

A Delock alumínium ház lehetővé teszi, hogy egy 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 SSD-t telepítsen, amelyet USB-kapcsolaton keresztül asztali vagy hordozható számítógéphez csatlakoztathat.



M.2

Tételszám 42574

EAN: 4043619425747

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
belső: 1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1351
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott
- Akár 6 Gbps sebességű adatátvitel
- LED jelzőfény a tápfeszültség és eléérés jelzéséhez
- Méretek (H x Sz x M): kb. 126 x 40 x 10 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12

- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Külső ház M.2
- Csavarhúzó
- Rögzítőanyag
- A-típusú USB 3.1 - USB-C™ kábel (kb. 50 cm)
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.8.2 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,35 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Külső:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1351
Sebességű adatátvitel:	6 Gb/s

Physical characteristics

Hosszúság:	126 mm
Width:	40 mm
Height:	10 mm
Szín:	fekete