

Delock Caja externa de 2.5" para disco duro SATA a SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) (hasta 7 mm HDD)

Descripción

En la carcasa de aluminio de Delock se puede instalar una unidad de estado sólido o de disco duro SATA de 2.5" de 7 mm de alto. La carcasa se puede conectar a través de USB Tipo-A o USB Type-C™ al equipo de sobremesa o portátil. El contenido del paquete incluye un cable de conexión USB Tipo-A y un adaptador para conectar la carcasa a un puerto USB Type-C™.



Número de elemento 42585

EAN: 4043619425853

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector:
externo: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hembra
interno: 1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos
- Adecuado para unidades de estado sólido o unidades de disco duro SATA de 2.5":
Altura de la unidad de disco duro de hasta 7 mm
Unidad de estado sólido o unidad de disco duro SATA de hasta 6 Gbps
Unidad de estado sólido o unidad de disco duro de hasta 3 TB
Soporte 5 V HDD / SSD
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1351
- Velocidades de transferencias de datos:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Color: negro

- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 131,4 x 79,0 x 10,7 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)

Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A o USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa de 2.5"
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 60 cm
- Adaptador USB Tipo-A hembra a USB-C™ macho
- Atornillador, Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Hot Swap Conectar y listo
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD height up to 7 mm hasta 3 TB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 o superior Mac OS 10.9.5 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externo:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Interno:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 contactos

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM1351
Velocidades de transferencias de datos:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud del cable:	60 cm
Longitud:	131,4 mm
Width:	79,0 mm
Height:	10,7 mm
Color:	negro