

Delock 2.5" alloggiamento esterno HDD / SSD SATA > USB 3.1 Gen 2

Descrizione

Nell'alloggiamento esterno Delock è possibile collegare un disco rigido o SSD SATA da 2.5". L'alloggiamento può essere collegato tramite USB Tipo-A al PC o laptop.



Articolo n. 42587

EAN: 4043619425877

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore:
esterno: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
interno: 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin
- Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5":
Altezza HDD fino a 9,5 mm
HDD / SSD SATA fino a 6 Gbps
HDD / SSD fino a 3 TB
supporta HDD / SSD 5 V
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Frequenza di trasferimento dati:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Supporta UASP
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 125 x 77 x 15,5 mm

- Hot Swap, Plug & Play

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.9
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno da 2.5"
- Viti
- Cavo USB-CTM maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 50 cm
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	Höhe bis 12,5 mm 2.5" SSD o HDD fino a 3 TB
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
Data transfer rate:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Cable length:	50 cm
Lunghezza:	125 mm
Width:	77 mm
Height:	15,5 mm
Colour:	nero