

# Delock 3.5" Externí pouzdro SATA HDD > USB 3.1 Gen 2

## Popis

V hliníkovém pouzdrů od Delocku může být nainstalován 3.5" SATA harddisk. Pouzdro je připojeno přes USB Typ-A nebo port USB Type-C™ k PC nebo notebooku. Obsah balení je včetně připojovacího kabelu USB Typ-A a adaptéru pro připojení pouzdra k portu USB Type-C™.



### Číslo produktu 42591

EAN: 4043619425914

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ Micro-B samice
    - 1 x DC jack
  - interní:
    - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
- On- / Off vypínač
- Použitelný pro 3.5" SATA HDD až do 6 Gb/s
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- LED indikující napájení a přístup
- Rozměry (DxŠxV): cca. 206 x 124 x 32 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A

- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:  
vnitřní: ø cca. 2,1 mm  
venkovní: ø cca. 5,5 mm  
délka: cca. 11 mm

## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac od OS 10.10.x, OS 10.12.5
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A nebo USB Type-C™ portem

## Obsah balení

- 3.5" externí skříň
- Kabel Micro USB 3.1 samec na USB Typ-A samec, délka cca. 100 cm
- Adaptér USB Typ-A samice na USB-C™ samec
- Stojan
- Šroubky
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	3.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 nebo vyšší Mac OS 10.10 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externí:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B samice
Interní:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1351
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

## Physical characteristics

Délka:	206 mm
Width:	32 mm
Height:	124 mm