

# Delock 3.5" incintă externă unitate hard disk SATA > USB 3.1 Gen 2

## Descriere scurta

În incinta din aluminiu de la Delock se poate instala o unitate hard disk SATA de 3.5". Carcasa se va conecta prin intermediul portului USB Tip-A sau USB Type-C™ la un PC au la un laptop. Pachetul include un cablu de conexiune USB Tip-A și un adaptor pentru conectarea acestei incinte la un port USB Type-C™.

**Nr. 42591**

EAN: 4043619425914

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Tip Micro-B mamă
    - 1 x mufă c.c.
  - intern:
    - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini, tată
- Comutator pornit / oprit
- Potrivit pentru toate unitățile HDD SATA de 3.5" cu viteza de transfer de până la 6 Gb/s
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Dimensiunii (Lxlxl): cca 206 x 124 x 32 mm
- Cuplare la cald, Plug & Play

## Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A

- Ieșire: 12 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior: ø ca. 2,1 mm  
exterior: ø ca. 5,5 mm  
lungime: ca. 11 mm

---

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac ex OS 10.10.x, OS 10.12.5
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A sau USB Type-C™ liber

---

## Pachetul contine

- Incintă externă de 3.5"
- Cablu cu conector tată Micro USB 3.1 la conector tată USB Tip-A, lungime ca. 100 cm
- Adaptor USB Tip-A mamă la USB-C™ tată
- Bază
- Șuruburi
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Function:                   | Cuplare la cald<br>Plug & Play   |
| Suitable for data medium:   | 3.5"   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.6 sau superior<br>Mac OS 10.10 sau superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|           |  |
|-----------|--|
| External: | 1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm<br>1 x USB 10 Gbps Tip Micro-B mamă |
| Internal: | 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini tată                                |

## Technical characteristics

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Chipset:            | Asmedia ASM1351 |
| Data transfer rate: | 10 Gbps         |

## Physical characteristics

|          |        |
|----------|--------|
| Lungime: | 206 mm |
| Width:   | 32 mm  |
| Height:  | 124 mm |