

# Delock Caja externa M.2 Tecla B 42 mm SSD > USB 3.0 Tipo Micro-B hembra con función de cifrado

## Descripción

Esta carcasa de Delock permite la instalación de una unidad de estado sólido M.2 con el formato 2242 y 2230. Se puede conectar a través de USB Tipo-A al equipo de sobremesa o portátil. Con la ayuda de los botones en la parte superior es posible cifrar una partición en el almacenamiento incorporado.



## Nota

Guarde los datos en el almacenamiento antes de formatearlo, de lo contrario se perderán los datos.

Tenga en cuenta que no puede acceder a los datos si ha perdido la contraseña.

## Número de elemento 42594

EAN: 4043619425945

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:  
externo: 1 x USB 3.0 Tipo Micro-B hembra  
interno: 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Conjunto de chips: Inicio INIC3607
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2242 y 2230 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- 12 botones
- Indicador LED
- Método de cifrado: AES-256
- Color: negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 93 x 50 x 13 mm
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo (Plug & Play)


## Requisitos del sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.10.3
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

## Contenido del paquete

- Carcasa externa
- 1 x cable USB A macho a USB Micro-B macho, longitud aprox. 50 cm
- 1 x tornillo
- Atornillador
- Manual del usuario

## Image



## General

Función :	Funciones Conexión en caliente Conectar y listo
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit ex Linux Kernel 4.10.3
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,35 mm de módulos montados de doble cara

## Interface

Externo:	1 x USB 5 Gbps Tipo Micro-B hembra
Interno:	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Inicio INIC3607
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico Aluminio
Longitud:	93 mm
Width:	50 mm
Height:	13 mm
Color:	gris / negro