

Delock Caja externa para unidades SATA Ultra Slim de 9,5 mm > USB Type-C™ hembra

Descripción

Este gabinete de Delock es una solución externa para diferentes unidades Ultra Slim SATA con 9,5 mm de altura, p. DVD-ROM, DVD ± RW, Blu-ray, etc. El gabinete se puede conectar a un puerto USB Tipo-A o USB Type-C™ utilizando los cables incluidos.



Número de elemento 42595

EAN: 4043619425952

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - externo:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hembra
 - 1 x conector CC 5 V 4,6 x 1,6 mm
 - interno:
 - 1 x Slim SATA de 13 pines macho
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1153E
- Para unidades Ultra Slim SATA de hasta 9,5 mm de altura
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Compatible con DVD±RW, DVD-ROM, CD-RW, CD-ROM, Blu-ray
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- Humedad: 10 ~ 90 %
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10 °C ~ 60 °C
- Material de la carcasa: plástico
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxAL): aprox. 145,6 x 133,0 x 14,0 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Requisitos del sistema

- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

Contenido del paquete

- Carcasa externa
- Cable USB Tipo-A macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 50 cm
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 50 cm
- Tornillos
- 6 x pies de goma
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

Interface

Externo:	1 x 5 V DC jack 4.6 x 1.6 mm 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
Interno:	1 x Slim SATA de 13 pines macho

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM1153E
--------------------	------------------

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	145.6 mm
Width:	133 mm
Height:	14 mm
Color:	negro