

Delock Custodia esterna per Unità Ultra Sottile SATA da 9,5 mm > USB Type-C™ femmina

Descrizione

Questa custodia Delock è una soluzione esterna per diverse unità Ultra Sottili SATA da 9,5 mm di altezza ad esempio, DVD-ROM, DVD±RW, Blu-ray, ecc. La custodia può essere collegata a una porta USB di Tipo-A o a una porta USB Type-C™ utilizzando i cavi in dotazione.



Articolo n. 42595

EAN: 4043619425952

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - esterno:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femmina
 - 1 x jack 5 V CC da 4,6 x 1,6 mm
 - interno:
 - 1 x Slim SATA a 13 pin maschio
- Chipset: Asmedia ASM1153E
- Per Unità Ultra Sottili SATA fino a 9,5 mm di altezza
- Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Supporta DVD±RW, DVD-ROM, CD-RW, CD-ROM, Blu-ray
- Hot Swap, Plug & Play
- Umidità: 10 ~ 90 %
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura di conservazione: -10 °C ~ 60 °C
- Materiale custodia: plastica
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 145,6 x 133,0 x 14,0 mm
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera o
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno
- Cavo USB Tipo-A maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 50 cm
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 50 cm
- Viti
- 6 x piedini in gomma
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Interface

External:	1 x 5 V DC jack 4.6 x 1.6 mm 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x Slim SATA a 13 pin maschio

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1153E
----------	------------------

Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Lunghezza:	145.6 mm
Width:	133 mm
Height:	14 mm
Colour:	nero