


Delock Externí pouzdro M.2 SSD 42/60/80 mm > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ Micro-B samice, bez použití nástrojů

Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 SSD ve formátu 2280, 2260 a 2242, může být připojeno přes USB k PC nebo notebooku.



Číslo produktu 42598

EAN: 4043619425983

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
externí: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ Micro-B samice
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm
je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- LED indikující napájení a přístup
- Maximální proud pro moduly: 3 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- Hot Plug, Plug & Play
- Rozměry (DxŠxV): cca. 102 x 28 x 10 mm


Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.4.x
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Externí skříň M.2
- Montážní materiál
- Kabel USB 3.2 Typ-A na Typ Micro-B, délka cca. 15 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps Typ Micro-B samice
Interní:	1 x 67 pin M.2 klíč B slot

Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM1351
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	102 mm
Width:	28 mm
Height:	10 mm
Barva:	černá