

# Delock Carcasa externa para unidad Slot-in Slim SATA de 5.25", 9,5 / 12,7 mm a USB Type-C™ macho plata

## Descripción

Este gabinete de Delock es una solución externa para diferentes unidades Slot-in Slim SATA con 9,5 o 12,7 mm de altura, p. ej., DVD-ROM, DVD ± RW, Blu-ray, etc. Por lo tanto, la unidad incorporada se convertirá en una unidad móvil. El gabinete está conectado a la computadora o computadora portátil a través del conector USB Type-C™.



### Número de elemento 42605

EAN: 4043619426058

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:  
externo:  
1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho  
interno:  
1 x Slim SATA de 13 pines hembra
- Conjunto de chips: Inicio INIC-3619
- Para unidades Slim SATA de hasta 12,7 mm de altura
- Compatible con DVD±RW, DVD-ROM, CD-RW, CD-ROM, Blu-ray
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- No se necesita fuente de alimentación externa
- Material de la carcasa: plástico
- Color: plata / negro
- Longitud del cable: aprox. 28 cm
- Dimensiones (LxAxNxAL): aprox. 143 x 139 x 16 mm

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 2.6.38 o superior
- Mac OS 10.9.5 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible

---

## Contenido del paquete

- Carcasa externa
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 o superior Mac OS 10.9.5 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externo:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Interno:	1 x Slim SATA de 13 contactos macho

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Inicio INIC-3619
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	143 mm
Width:	139 mm
Height:	16 mm
Color:	negro plata