

Delock Externí skříň pro 2 x 2.5" SATA HDD / SSD s RAID + 3 porty USB 3.0 Hub

Popis

Hliníková skříň od Delocku umožňuje instalaci až dvou 2.5" SATA HDD / SSD. Při použití více než jednoho SSD existuje možnost použít jinou úroveň RAID. Dodatečně obsahuje USB 3.0 hub se 3 porty na přední straně. Pouzdro může být připojeno přes USB Typ-A k PC nebo notebooku.

Poznámka

Pokud zařízení připojujete nebo odpojíte během provozu, může to způsobit požadavek na znovu připojení všech ostatních připojených zařízení.



Číslo produktu 42606

EAN: 4043619426065

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - Zadní strana:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B samice
 - 1 x DC 12 V napájecí konektor
 - Přední strana:
 - 2 x USB 3.0 Typ-A samice
 - 1 x USB 3.0 Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
 - interní:
 - 2 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- Chipset: VIA VL813, JMicron JMS561
- výška HDD do 12,5 mm
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Podporuje RAID 0, RAID 1, JBOD, Multiplier port
- LED indikátor pro napájení, přístup a mód RAID

- Podporuje automatické přestavění
- 1 x On-/ Off vypínač
- 1 x vypínač on/off pro ventilátor
- 1 x Resetovací tlačítko
- 1 x DIP přepínač pro RAID mód
- Kovová skříňka
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 135 x 99 x 59 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstup: 12 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9,5 mm

Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.13.6 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Externí skříň
- 1 x kabel USB 3.0 A samec na USB 3.0 B samec, délka cca. 1 m
- Napájecí zdroj
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Mac OS 10.13.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice 1 x USB 5 Gbps Typ-B samice
Interní:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipsetem:	VIA VL813 JMicron JMS561
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka:	135 mm
Width:	99 mm

Height:	59 mm
Barva:	černá