

Delock Alloggiamento esterno per 2 x 2.5" HDD / SSD SATA con RAID + Hub USB 3.0 Hub a 3 porte

Descrizione

L'alloggiamento in alluminio Delock consente di installare massimo due dischi rigidi HDDs / SSDs SATA/SD da 2.5". Quando si utilizza più di un'unità SSD, vi è la possibilità di utilizzare livelli RAID diversi. Inoltre, l'alloggiamento presenta un hub USB 3.0 con 3 porte sulla parte anteriore. L'alloggio può essere collegato tramite USB Tipo-A al PC o laptop.



Nota

Se si collega o scollega un dispositivo durante il funzionamento, potrebbe essere necessario ricollegare tutti gli altri dispositivi collegati.

Articolo n. 42606

EAN: 4043619426065

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - esterno:
 - lato posteriore:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-B femmina
 - 1 x DC 12 V connettore di alimentazione
 - lato anteriore:
 - 2 x USB 3.0 Tipo-A femmina
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2
 - interno:
 - 2 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
- Chipset: VIA VL813, JMicron JMS561
- Altezza HDD fino a 12,5 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Supporta RAID 0, 1, JBOD, Port Multiplier
- Indicatore LED per l'alimentazione, accesso e modalità RAID

- Supporta la ricostruzione automatica
 - 1 x Interruttore di accensione / spegnimento
 - 1 x interruttore per la ventola on / off
 - 1 x tasto di ripristino
 - 1 x DIP switch per la modalità RAID
 - Struttura di metallo
 - Colore: nero
 - Dimensioni (LxPxA): ca. 135 x 99 x 59 mm
 - Hot Plug, Plug & Play
-

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
 - Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
 - Uscita: 12 V / 2 A
 - Massa all'esterno, più all'interno
 - Dimensioni:
 - interno: \varnothing ca. 2,1 mm
 - esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 9,5 mm
-

Requisiti di sistema

- Chrome OS
 - Linux Kernel 3.3 o superiore
 - Mac OS 10.13.6 o superiore
 - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
 - PC o laptop con porta USB Tipo-A libera
-

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno
- 1 x cavo USB 3.0 A maschio per USB 3.0 B maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentazione
- Viti
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 o superiore Mac OS 10.13.6 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	1 x DC 12 V power connector 1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina 1 x USB 5 Gbps Tipo-B femmina
Internal:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL813 JMicron JMS561
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Lunghezza:	135 mm
Width:	99 mm

Height:	59 mm
Colour:	nero