

# Delock Carcasă USB 3.1 Tip-C pentru 2 x 2.5" SATA HDD / SSD cu RAID

## Descriere scurta

Carcasa de aluminiu de la Delock permite instalarea a până la două HDD / SSD SATA de 2.5". Când se utilizează mai multe SSD, există posibilitatea de a utiliza un nivel RAID diferit. Incinta poate fi conectată prin USB Tip-A la PC sau laptop.

**Nr. 42607**

EAN: 4043619426072

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
    - 1 x mufă c.c. de 5 V
  - intern:
    - 2 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA de 2.5":
  - Înălțime hard disk de până la 15 mm
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Acceptă RAID 0, 1, JBOD, multiplicator porturi
- Indicator LED pentru alimentare, acces și modul RAID
- 1 x Comutator pornit / oprit
- 1 x buton intern resetare pentru modul RAID
- 1 x comutator intern DIP pentru modul RAID
- Acceptă reconstruirea automată (HDD1 > HDD2)
- Carcasă din metal
- Culoare: negru / gri
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 133 x 89 x 51 mm

- Cuplare la cald, Plug & Play

---

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- ieșire: 5 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior: ø aprox. 1,35 mm
  - exterior: ø aprox. 3,5 mm
  - lungime: aprox. 8,0 mm

---

## Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 sau superior
- Mac OS 10.13.6 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

---

## Pachetul contine

- Carcasă USB 3.1 Tip-C
- 1 x cablu USB-C™ tată la USB A tată, lungime aprox. 1 m
- Sursă de alimentare
- Șuruburi
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Cuplare la cald Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	2 x SATA 22 Pin Buchse

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
Data transfer rate:	up to 10 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

## Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	1 m
Lungime:	133 mm
Width:	89 mm
Height:	51 mm

Colour:	negru argintiu
---------	-------------------

