

Delock Extern USB 3.1 Typ-C-hölje för 2 x 2.5" SATA HDD / SSD med RAID

Beskrivning

Aluminiumhöljet från Delock gör det möjligt att installera upp till två 2.5" SATA HDD / SSD-enheter. Om fler än en SSD-enhet används är det möjligt att använda olika RAID-nivåer. Höljet kan anslutas via USB Typ-A till stationär eller bärbar dator.



Artikelnummer 42607

EAN: 4043619426072

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hona
 - 1 x 5 V DC-uttag (likström)
 - intern:
 - 2 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
- Kringkretsar: Asmedia ASM1352R
- Lämplig för 2.5" SATA HDD / SSD:
 - HDD-höjd upp till 15 mm
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Stödjer RAID 0, RAID 1, JBOD, Port Multiplier
- LED-indikator för ström, tillbehör och RAID-läge
- 1 x på / av-brytare
- 1 x intern återställningsknapp för RAID-läge
- 1 x intern DIP-switch för RAID-läge
- Stödjer automatisk rebuild (HDD1 > HDD2)
- Metallchassi
- Färg: svart / grå
- Mått (LxBxH): ca 133 x 89 x 51 mm

- Hot plug, plug-and-play
-

Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
 - Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
 - Utmatning: 5 V / 2 A
 - Jord utsida, plus insida
 - Dimensioner:
 - insida: \varnothing ca. 1,35 mm
 - utsida: \varnothing ca. 3,5 mm
 - längd: ca 8,0 mm
-

Systemkrav

- Chrome OS
 - Linux Kernel 4.6 eller högre
 - Mac OS 10.13.6 eller högre
 - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
 - Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
-

Paketets innehåll

- Extern USB 3.1 Typ-C-hölje
- 1 x kabel USB-C™ hane till USB A hane, längd ca 1 m
- Strömförsörjning
- Skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Hot plug Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	1 x 5 V DC jack 3.5 mm x 1.35 mm 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM1352R
Dataöverföringshastighet:	till 10 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	1 m
Längd:	133 mm
Width:	89 mm
Height:	51 mm

Färg:

svart
silver

