

Delock Εξωτερικό περίβλημα για 2.5" SATA HDD / SSD με SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα αλουμινίου της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση ενός σκληρού δίσκου 2.5" SATA ή ενός SSD. Παρά το λεπτό σχεδιασμό του, μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτό σκληροί δίσκοι με ύψος έως και 9,5 χιλ.

Πλήρης ταχύτητα εξαιτίας του SuperSpeed USB 10 Gbps

Εξαιτίας του VIA chipset, αυτό το περίβλημα σκληρού δίσκου υποστηρίζει SuperSpeed USB με ταχύτητα μεταφοράς έως και 10 Gbps. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πλήρης ρυθμός μεταφοράς του σκληρού δίσκου SATA 6 Gb/s.

Πλήρης συνδεσιμότητα εξαιτίας της θύρας USB Type-C™

Το εξωτερικό περίβλημα συνδέεται σε ένα PC ή laptop μέσω θηλυκής θύρας USB Type-C™ που είναι εγκατεστημένη στην εγκατάσταση. Το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο USB Type-C™ προς USB Τύπου-A επιτρέπει τη σύνδεση σε μια ελεύθερη θηλυκή θύρα USB Τύπου-A. Φυσικά, το περίβλημα μπορεί να συνδεθεί επίσης μέσω προαιρετικού καλωδίου USB Type-C™ σε μια ελεύθερη θηλυκή θύρα USB Type-C™ ή σε μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™.



Αρ. προϊόντος 42610

EAN: 4043619426102

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό
 - εσωτερικά: 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, θηλυκό
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5":
 - Ύψος HDD έως 9,5 mm
 - SATA HDD / SSD έως 6 Gb/s
 - Υποστήριξη HDD / SSD 5 V
 - HDD / SSD έως 4 TB
- Chipset: VIA VL716
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 6 Gb/s
- Υποστηρίζει UASP

- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Ισχυρό περίβλημα αλουμινίου
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 132 x 85 x 15 mm
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα 2.5"
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 46 cm
- Κατσαβίδι
- Διαχωριστικό αφρού
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD ή HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου:	46 cm
Μήκος:	132 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm
Χρώμα:	μαύρο