

# Delock Carcasă externă pentru 2.5" SATA HDD / SSD cu SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

## Descriere scurta

Această carcasă de aluminiu de la Delock poate fi folosită pentru instalarea unui hard disk 2.5" SATA sau SSD. În ciuda designului subțire, pot fi instalate hard disk-uri cu o grosime de până la 9,5 mm.

### Viteză maximă datorită SuperSpeed USB 10 Gbps

Datorită chipsetului VIA, această carcasă de disc acceptă SuperSpeed USB-ul cu viteză de transfer de până la 10 Gbps. Astfel, rata de transfer SATA 6 Gb/s completă a hard disk-ului poate fi exploatată.

### Conectivitate completă datorită portului USB Type-C™

Carcasa externă este conectată la un computer sau laptop printr-un port USB Type-C™ mamă instalat pe carcasă. Cablul USB Type-C™ inclus la USB Tip-A permite conectarea la un port USB Tip-A mamă liber. Desigur, carcasa poate fi, de asemenea, conectată printr-un cablu USB Type-C™ opțional la un port USB Type-C™ mamă liber sau la un port liber Thunderbolt™.

**Nr. 42610**

EAN: 4043619426102

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă
  - intern: 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA de 2.5":
  - Înălțime hard disk de până la 9,5 mm
  - Hard disk / unitate SSD SATA de până la 6 Gb/s
  - acceptă hard diskuri / unități SSD de 5 V
  - Hard disk / unitate SSD de până la 4 TB
- Chipset: VIA VL716
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Acceptă UASP
- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din aluminiu robustă
- Culoare: negru

- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 132 x 85 x 15 mm
- Înlocuire la cald, Plug & Play

---

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

---

## Pachetul contine

- Incintă externă de 2.5"
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 46 cm
- Șurubelniță
- Distanțier din spumă
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Function:	Înlocuire la cald Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD sau HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
Data transfer rate:	SuperSpeed USB 10 Gbps

## Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	46 cm
Lungime:	132 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm
Colour:	negru