

Delock Externí pouzdro pro HDD / SSD SATA 2.5" s rozhraním SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Popis

Toto plastové pouzdro od společnosti Delock lze použít k instalaci pevného disku nebo SSD 2.5" SATA. I přes tenkou konstrukci lze nainstalovat pevné disky výšky až 9,5 mm.

Full speed vzhledem k SuperSpeed USB 10 Gbps

Díky čipové sadě VIA podporuje toto pouzdro pevného disku SuperSpeed USB s přenosovou rychlostí až 10 Gbps. Takže lze využívat plnou přenosovou rychlost pevného disku SATA 6 Gb/s.

Plná konektivita vzhledem k portu USB Type-C™

Externí pouzdro je připojeno k PC nebo laptopu prostřednictvím zásuvkového portu USB Type-C™ nainstalovaného na krytu. Dodaný kabel USB Type-C™ na USB Typu-A umožňuje připojení k volnému zásuvkovému portu USB Typu-A. Samozřejmě, že kryt lze připojit také prostřednictvím volitelného kabelu USB Type-C™ k volnému zásuvkovému portu USB Type-C™ nebo k volnému portu Thunderbolt™.



Číslo produktu 42617

EAN: 4043619426171

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - interní: 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- Vhodné pro 2.5" SATA HDD / SSD:
 - výška HDD do 9,5 mm
 - SATA HDD / SSD až do 6 Gb/s
 - podporuje 5 V HDD / SSD
 - HDD / SSD až do 4 TB
- Chipset: VIA VL716
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Podporuje UASP
- LED indikující napájení a přístup
- Průhledný plastový kryt
- Rozměry (DxŠxV): cca. 132 x 85 x 15 mm

- Hot Swap, Plug & Play

Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- 2.5" externí pouzdro
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 46 cm
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD nebo HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin

Technical characteristics

Chipsetem:	VIA VL716
Rychlost přenosu dat:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Hliník
Délka kabelu:	46 cm
Délka:	132 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm
Barva:	transparentní