

Delock Külső ház 2.5" SATA HDD / SSD-hez SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

Leírás

Ez a Delock műanyag ház használható 2.5" merevlemez vagy SSD rögzítésére. A vékony kialakítása ellenére, akár 9,5 mm magasságú merevlemez rögzíthető benne.

Teljes sebesség jellemzi a SuperSpeed USB 10 Gbps-nek köszönhetően

A VIA chip-szettnek köszönhetően ez a merevlemez ház lehetővé teszi SuperSpeed USB, akár 10 Gbps adatforgalmat. Így a teljes SATA 6 Gb/s adatsebessége a merevlemeznek kihasználható.

Teljes csatlakozás a USB Type-C™ portnak köszönhetően

A külső ház egy személyi számítógéphez vagy laptopozhoz csatlakoztatható egy a házon lévő, USB Type-C™ anya porton keresztül. A beépített USB Type-C™ – A-típusú USB kábel kapcsolat lehetővé teszi hogy egy szabad A típusú USB anya porthoz csatlakozzon. Természetesen a ház szintén tud csatlakozni egy elérhető USB Type-C™ kábelén keresztül egy szabad USB Type-C™ anya porthoz vagy egy szabad Thunderbolt™ porthoz.



Tételszám 42617

EAN: 4043619426171

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
 - belső: 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
- 2.5"-es SATA HDD / SSD meghajtóhoz való:
 - Legfeljebb 9,5 mm magasságú HDD
 - Legfeljebb 6 Gb/s adatátviteli sebességű SATA HDD / SSD-hez alkalmas
 - 5 V HDD / SSD támogatása
 - Legfeljebb 4 TB kapacitású HDD / SSD
- Lapkakészlet: VIA VL716
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- Támogatja a UASP használatát
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
- Átlátszó műanyag ház

- Méretek (HxSzxM): kb. 132 x 85 x 15 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- 2.5" külső ház
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval, hossza kb. 46 cm
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD vagy HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Külső:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s

Technical characteristics

Lapkakészlet:	VIA VL716
Sebességű adatátvitel:	SuperSpeed USB 10 Gbps

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Alumínium
Kábelhosszúság:	46 cm
Hosszúság:	132 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm
Szín:	áttetsző