

# Delock Custodia esterna per HDD / SSD SATA da 2.5" con USB Type-C™ femmina trasparente - senza utensili

## Descrizione

Questa custodia in plastica Delock può essere utilizzata per l'installazione di un disco rigido SATA da 2.5" o SSD. Nonostante il design sottile, è possibile installare dischi rigidi fino ad un'altezza di 9,5 mm. Il cavo da USB Type-C™ per USB di Tipo-A incluso consente di collegare porta USB di Tipo-A femmina libera.



### Custodia trasparente con supporto

La custodia in plastica trasparente e robusta offre una visuale interna per vedere rapidamente quale memoria si trova all'interno. Viene fornito un supporto per il funzionamento verticale.

### Installazione HDD / SSD senza utensili

La particolarità di questa custodia consiste nel fatto che per installare l'unità HDD non sono necessari utensili. Il coperchio può essere spinto all'indietro con una leggera pressione, l'HDD sarà attaccato alla porta SATA e poi il coperchio viene riattaccato fino a quando si blocca.

## Articolo n. 42621

EAN: 4043619426218

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
esterno: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina  
interno: 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
- Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5":  
Altezza HDD fino a 9,5 mm  
HDD / SSD SATA fino a 6 Gb/s  
supporta HDD / SSD 5 V  
HDD / SSD fino a 4 TB
- Chipset: VIA VL716
- Frequenza di trasferimento dati:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps

- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Custodia in plastica trasparente
- Dimensioni (LxPxA): ca. 125 x 79 x 13 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Requisiti di sistema

- Chrome OS 74.0 o superiore
- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Mac OS 10.14.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

---

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno da 2.5"
- Cavo USB-CTM maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 50 cm
- Stand
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Function:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.3 o superiore Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
----------	-----------

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Cable length:	50 cm
Lunghezza:	125 mm
Width:	79 mm
Height:	13 mm
Colour:	trasparente