

Delock Externí pouzdro pro 2 x HDD / SSD SATA 2.5" se zásuvkovým průhledným konektorem USB Type-C™ - beznástrojový

Popis

Toto plastové pouzdro značky Delock se používá k instalaci dvou pevných disků nebo SSD 2.5" SATA. I přes tenkou konstrukci lze nainstalovat pevné disky výšky až 9,5 mm. Dodaný kabel USB Type-C™ na USB Typu-A umožňuje připojení k volnému zásuvkovému portu USB Typu-A.

Průhledné pouzdro se stojanem

Pevný, průhledný plastový kryt poskytuje pohled dovnitř, abyste ihned viděli, které paměti jsou uvnitř. Je dodáváno se stojanem pro provoz ve svislé poloze.

Instalace HDD / SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci tohoto HDD není třeba nástrojů. Víko lze lehkým tlakem zatlačit zpět a SSD bude připojeno k portu SATA, načež bude víko připojeno zpět tak, že zapadne na místo.



Číslo produktu 42622

EAN: 4043619426225

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x Super Speed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samice
 - 1 x DC jack
 - interní:
 - 2 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- Vhodné pro 2.5" SATA HDD / SSD:
 - výška HDD do 9,5 mm
 - SATA HDD / SSD až do 6 Gb/s
 - podporuje 5 V HDD / SSD
 - HDD / SSD až do 4 TB
- Chipset: JMicron JMS561U
- Datová rychlost přenosu:

- SuperSpeed USB 5 Gbps,
- Hi-Speed 480 Mbps,
- Full-Speed 12 Mbps,
- Low-Speed 1,5 Mbps
- LED indikující napájení a přístup
- Průhledný plastový kryt
- Rozměry (DxŠxV): cca. 154 x 82 x 26 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Výstup: 5 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,5 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 10 mm


Systémové požadavky

- Chrome OS 74.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- 2.5" externí pouzdro
- Kabel USB-C™ samec na USB Typ-A samec, délka cca. 1 m
- Stojan
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD nebo HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.4 or above Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externí:	1 x DC jack 5.5 x 2.5 mm 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMS561
------------	----------------

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka kabelu:	1 m
Délka:	154 mm
Width:	82 mm
Height:	26 mm
Barva:	transparentní