

# Delock Custodia esterna doppia per 2 x HDD / SSD SATA da 2.5" con USB Type-C™ femmina trasparente - senza utensili

## Descrizione

Questa custodia in plastica Delock viene utilizzata per l'installazione di due dischi rigidi SATA da 2.5" o SSD. Nonostante il design sottile, è possibile installare dischi rigidi fino ad un'altezza di 9,5 mm. Il cavo da USB Type-C™ per USB di Tipo-A incluso consente di collegare porta USB di Tipo-A femmina libera.

### Custodia trasparente con supporto

La custodia in plastica trasparente e robusta offre una visuale interna per vedere rapidamente quale memoria si trova all'interno. Viene fornito un supporto per il funzionamento verticale.

### Installazione HDD / SSD senza utensili

La particolarità di questa custodia consiste nel fatto che per installare l'unità HDD non sono necessari utensili. Il coperchio può essere spinto all'indietro con una leggera pressione, l'HDD sarà attaccato alla porta SATA e poi il coperchio viene riattaccato fino a quando si blocca.



### Articolo n. 42622

EAN: 4043619426225

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - esterno:
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina
    - 1 x jack CC
  - interno:
    - 2 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
- Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5":
  - Altezza HDD fino a 9,5 mm
  - HDD / SSD SATA fino a 6 Gb/s
  - supporta HDD / SSD 5 V
  - HDD / SSD fino a 4 TB
- Chipset: JMicron JMS561U

- Frequenza di trasferimento dati:  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Custodia in plastica trasparente
- Dimensioni (LxPxA): ca. 154 x 82 x 26 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Specifiche dell'alimentatore

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Uscita: 5 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:  
interno:  $\varnothing$  ca. 2,5 mm  
esterno:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm  
lunghezza: ca. 10 mm

---

## Requisiti di sistema

- Chrome OS 74.0 o superiore
- Linux Kernel 3.4 o superiore
- Mac OS 10.14.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

---

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno da 2.5"
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 1 m
- Stand
- Alimentazione
- Manuale utente

## Immagini



## General

Function:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.4 or above Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x DC jack 5.5 x 2.5 mm 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	2 x SATA 22 Pin Buchse

## Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS561
----------	----------------

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Cable length:	1 m
Lunghezza:	154 mm
Width:	82 mm
Height:	26 mm
Colour:	trasparente