

# Delock Carcasă dublă externă pentru 2 x 2.5" SATA HDD / SSD cu USB Type-C™ mamă transparent - fără instrument

## Descriere scurta

Această carcasă de plastic de la Delock este utilizată pentru instalarea a două hard disk-uri SATA de 2.5" sau SSD. În ciuda designului subțire, pot fi instalate hard disk-uri cu o înălțime de până la 9,5 mm. Cablul USB Type-C™ inclus la USB de Tip-A permite conectarea liberă la un port USB de Tip-A mamă.

### Carcasă transparentă cu suport

Carcasa tare și transparentă din plastic oferă o viziune din interior pentru a vedea rapid ce memorie se află în interior. Un suport este furnizat pentru funcționare verticală.

### HDD / SSD instalare fără instrumente

Caracteristica specială a acestei incinte este că nu sunt necesare instrumente pentru instalarea HDD-ului. Capacul poate fi împins înapoi cu o mică presiune, HDD-ul va fi atașat la portul SATA, iar apoi capacul este reatașat până când se blochează.

**Nr. 42622**

EAN: 4043619426225

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă
    - 1 x mufă c.c.
  - intern:
    - 2 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA de 2.5":
  - Înălțime hard disk de până la 9,5 mm
  - Hard disk / unitate SSD SATA de până la 6 Gb/s
  - acceptă hard diskuri / unități SSD de 5 V
  - Hard disk / unitate SSD de până la 4 TB
- Chipset: JMicron JMS561U
- Rată transfer date:

SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps

- Indicator cu LED pentru alimentare și acces
- Carcasă din plastic transparent
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 154 x 82 x 26 mm
- Înlocuire la cald, Plug & Play

---

## Specificație sursă de alimentare

- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Ieșire: 5 V / 2 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:  
interior: ø aprox. 2,5 mm  
exterior: ø aprox. 5,5 mm  
lungime: aprox. 10 mm

---

## Cerinte de sistem


- Chrome OS 74.0 sau superior
- Linux Kernel 3.4 sau superior
- Mac OS 10.14.5 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

---

## Pachetul contine

- Incintă externă de 2.5''
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 1 m
- Bază
- Sursă de alimentare
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Înlocuire la cald Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD sau HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.4 or above Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x DC jack 5.5 x 2.5 mm 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	2 x SATA 22 Pin Buchse

## Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS561
----------	----------------

## Physical characteristics

Material carcasă:	Plastic
Cable length:	1 m
Lungime:	154 mm
Width:	82 mm
Height:	26 mm
Colour:	transparentă