

Delock Külső ház 3.5" SATA HDD-hez USB Type-C™ anya csatlakozóval átlátszó - eszközmentes

Leírás

Ez a Delock műanyag ház használható 3.5" SATA merevlemez beépítésére. A mellékelt USB kábelek biztosítják a kapcsolatot egy szabad A vagy USB Type-C™ porton keresztül.

Átlátszó ház lábbal

A merev, átlátszó műanyag ház betekintést enged egyetlen pillanat alatt, hogy melyik memória található bent. A láb alátámasztással függőlegesen is használható az eszköz.

HDD beépítés eszköz nélkül

Ennek a háznak az a különlegessége, hogy a HDD beépítéséhez nem szükséges semmilyen eszköz. A fedél hátranyomható kis erőfeszítéssel, a HDD csatlakozik a SATA porthoz és aztán a fedél visszahelyezendő kattanásig.



Tételszám 42623

EAN: 4043619426232

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hüvely
1 x DC aljzat
belső:
1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
- Főkapcsoló
- 3.5"-es SATA HDD meghajtóhoz való:
Legfeljebb 6 Gb/s adatátviteli sebességű HDD-hez alkalmas
Legfeljebb 10 TB kapacitású HDD
- Lapkakészlet: VIA VL716
- Adatátviteli sebesség:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez

- Átlátszó műanyag ház
- Méretek (HxSzxM): kb. 179 x 116 x 30 mm
- Hot Swap, Plug & Play

A tápegység műszaki adatai

- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Kimenet: 12 V / 2 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: \varnothing kb. 2,0 mm
 - kívül: \varnothing kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 10 mm

Rendszerkövetelmények

- Chrome OS 75.0 vagy újabb
- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Mac OS 10.14.6 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™-csatlakozóval vagy
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- 3.5" külső ház
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 50 cm
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval, hossza kb. 1 m
- Talp
- Tápegység
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD vagy HDD
Supported operating system:	Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 vagy újabb Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Külső:	1 x DC aljzat 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely

Technical characteristics

Lapkakészlet:	VIA VL716
---------------	-----------

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Műanyag
Hosszúság:	179 mm
Width:	116 mm
Height:	30 mm
Szín:	áttetsző