

Delock Custodia esterna doppia per 2 x HDD SATA da 3.5" con USB Type-C™ femmina trasparente - senza utensili

Descrizione

Questa custodia in plastica Delock viene utilizzata per l'installazione di due dischi rigidi SATA da 3.5". Il cavo da USB Type-C™ per USB di Tipo-A incluso consente di collegare porta USB di Tipo-A femmina libera.

Custodia trasparente con supporto

La custodia in plastica trasparente e robusta offre una visuale interna per vedere rapidamente quale memoria si trova all'interno. Viene fornito un supporto per il funzionamento verticale.

Installazione HDD senza utensili

La particolarità di questa custodia consiste nel fatto che per installare l'unità HDD non sono necessari utensili. Il coperchio può essere spinto all'indietro con una leggera pressione, l'HDD sarà attaccato alla porta SATA e poi il coperchio viene riattaccato fino a quando si blocca.



Articolo n. 42624

EAN: 4043619426249

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - esterno:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina
 - 1 x jack CC
 - interno:
 - 2 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
- Interruttore di accensione / spegnimento
- Adatto per HDD SATA da 3.5":
 - HDD SATA fino a 6 Gb/s
 - HDD fino a 10 TB
- Chipset: JMicron JMS561U
- Frequenza di trasferimento dati:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps

- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Custodia in plastica trasparente
- Dimensioni (LxPxA): ca. 174 x 113 x 60 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,2 A
- Uscita: 12 V / 3 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
interno: ø ca. 2,0 mm
esterno: ø ca. 5,5 mm
lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- Chrome OS 74.0 o superiore
- Linux Kernel 3.4 o superiore
- Mac OS 10.14.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno da 3.5"
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 1 m
- Stand
- Alimentazione
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD o HDD
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.4 or above Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	1 x jack CC 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	2 x SATA 22 Pin Buchse

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS561
----------	----------------

Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica
Cable length:	1 m
Lunghezza:	174 mm
Width:	113 mm
Height:	60 mm
Colour:	trasparente