

# Delock Custodia esterna per HDD SATA da 3.5" con SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

## Descrizione

Questa custodia in alluminio Delock viene utilizzata per l'installazione di un disco rigido SATA da 3.5". La custodia può essere collegata tramite cavo USB di Tipo-A al PC o computer portatile.

### Custodia in alluminio con supporto

L'alloggiamento robusto impedisce di danneggiare il disco rigido integrato. Viene fornito un supporto per il funzionamento verticale.



**Articolo n. 42626**

EAN: 4043619426263

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - esterno:
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Tipo-B femmina
    - 1 x jack CC
  - interno:
    - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
- Chipset: Asmedia ASM1153E
- Adatto per HDD SATA da 3.5":
  - HDD SATA fino a 6 Gb/s
  - HDD fino a 10 TB
- Frequenza di trasferimento dati:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Interruttore di accensione / spegnimento
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Alloggiamento robusto in alluminio
- Colore: nero

- Dimensioni (LxPxA): ca. 191 x 115 x 32 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Specifiche dell'alimentatore

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Uscita: 12 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  - interno:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - esterno:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - lunghezza: ca. 10 mm

---

## Requisiti di sistema


- Chrome OS 75.0 o superiore
- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Mac OS 10.14.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

---

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno da 3.5"
- Stand
- Cavo USB Tipo-A maschio per USB Tipo-B maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentazione
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

## Immagini



## General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 o superiore Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 5 Gbps Tipo-B femmina
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1153E
----------	------------------

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	191 mm
Width:	115 mm
Height:	32 mm
Colour:	nero