

Delock Obudowa zewnętrzna 3.5" SATA HDD SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

Opis

Obudowa aluminiowa Delock pozwala na instalację dwu napędów SATA 3.5" lub HDD. Obudowa może być podłączona przez USB Typ-A do PC lub laptopa.

Aluminiowa obudowa z podstawką

Mocna obudowa zapobiega uszkodzeniom wbudowanego dysku. Podstawka do ustawienia w pionie.



Numer artykułu 42626

EAN: 4043619426263

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - zewnątrzne:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-B żeński
 - 1 x gniazdo prądu stałego
 - wewnętrzne:
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Chipset: Asmedia ASM1153E
- Odpowiednia do 3.5"-calowego dysku twardego SATA:
 - Dysk twarde SATA, do 6 Gb/s
 - Pojemność dysku twardego do 10 TB
- Szybkość transmisji danych:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Odporna metalowa obudowa
- Kolor: czarny

- Wymiary (DxSxW): ok. 191 x 115 x 32 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: \varnothing ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: \varnothing ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm


Wymagania systemowe

- Chrome OS 75.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.14.6 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- 3.5" kieszeń zewnętrzna
- Stojak
- Kabel USB Typ-A męski do Typ-B męski, długość ok. 1 m
- Zasilacz
- Materiał montażowy
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 lub nowszy Mac OS 10.14.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Zewnętrzne:	1 x DC jack 5.5 x 2.1 mm 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
Wewnętrzne:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1153E
----------	------------------

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Długość:	191 mm
Width:	115 mm
Height:	32 mm
Kolor:	czarny