

# Delock Vanjski USB Type-C™ kombinirano kućište za M.2 NVMe PCIe ili SATA SSD - bez alata

## Opis


Ovo kućište tvrtke Delock omogućava instalaciju M.2 PCIe NVMe SSD ili SATA M.2 SSD u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230. Može se spojiti USB kabelom na stolno ili prijenosno računalo. Čvrsto metalno kućište jamči optimalnu temperaturu memorijske jedinice.

### Kombinirano kućište

Velika prednost ovog M.2 kućišta tvrtke Delock je ta da se SATA i PCIe (NVMe) M.2 SSD-ovi mogu umetnuti u kućište. Može se koristiti nakon što memoriju automatski prepoznaju čipovi.

### SSD instalacija bez alata

Posebna značajka ovog kućišta je ta da nisu potrebni alati za ugradnju M.2 SSD-a. Poklopac se može gurnuti prema natrag blagim pritiskom, a SSD će se spojiti na PCB gumenim niplom i zatim će se poklopac ponovno spojiti dok se ne uglavi.



## Predmet br. 42633

EAN: 4043619426331

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski  
unutarnji: 1 x 67-polni M.2 kod M utor
- Skup čipova: Realtek RTL9210B
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na SATA ili PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Može se pokrenuti
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Metalno kućište
- Mjere (DxŠxV): oko 122 x 36 x 12 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad


## Preduvjeti sustava

- Android 9.0 ili noviji
- Chrome OS 78.0 ili noviji
- Linux Kernel 3.12 ili noviji
- Mac OS 10.15.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Type-C™ priključkom

## Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 30 cm
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Funkcija:	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Android 9.0 ili noviji Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 module u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230 s ključem M ili ključem B+M na bazi SATA ili PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Vanjski:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor

## Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL9210B
Brzina prijenosa podataka:	up to 10 Gbps

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina kabela:	30 cm
Duljina:	122 mm
Width:	36 mm
Height:	12 mm

Boja:

crne

