


Delock 19" Patchpanel 24 Port Cat.6 0,5 HE schwarz

Beschreibung

Dieses Patchpanel von Delock kann in einen 19" Geräteschrank eingebaut werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 24 Netzkabel installieren. Durch die geringe Bauhöhe ist eine hohe Portdichte möglich.



Artikel-Nr. 43316

EAN: 4043619433162

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Technische Daten


- Anschlüsse:
 - extern: 24 x RJ45 Buchse
 - intern: 24 x LSA Leiste
- Zur Montage in 19" Schränken, 0,5 HE
- Kabelführung 180°
- Geschirmt
- Cat.6
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Kabeldurchmesser bis zu 0,644 mm (22 - 24 AWG)
- Geeignet für Massiv- und Litzenleiter
- Metallgehäuse
- Farbe: tiefschwarz RAL 9005
- Maße (BxHxT): ca. 482,6 x 22,23 x 78,0 mm

Packungsinhalt

- 19" Patchpanel
- Installationsanleitung

- 24 x Kabelbinder
- 4 x Schrauben und Käfigmuttern
- 48 x Kupferfolie
- Auflege- und Abisolierwerkzeug Delock 18411

Abbildungen



Allgemein

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Geeignet für Leiterquerschnitt: | 22 - 24 AWG |
| Montageart: | 19" |

Schnittstelle

| | |
|---------|------------------|
| Extern: | 24 x RJ45 Buchse |
| Intern: | 24 x LSA Leiste |

Technische Eigenschaften

| | |
|------------|-------|
| Kategorie: | Cat.6 |
|------------|-------|

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------|----------|
| Gehäusefarbe: | schwarz |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Tiefe: | 78 mm |
| Breite: | 482,6 mm |
| Höhe: | 22,2 mm |