


Delock Κινητή Βάση Εσωτερικού Δίσκου 1 x M.2 NVMe SSD για Κινητή Βάση 47003

Περιγραφή

Αυτή η κινητή βάση εσωτερικού δίσκου της Delock επιτρέπει την εγκατάσταση μιας υποδοχής M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 ή 2230 και είναι συμβατή με την κινητή βάση 47003.

Μεταλλική βάση με ελατήρια

Ο σταθερός φορέας μετάλλου διαθέτει ελατήρια στο πάνω και κάτω μέρος τα οποία μειώνουν τις δονήσεις.



Αρ. προϊόντος 47004

EAN: 4043619470044

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x M.2 κλειδιού M 67 ακίδων αρσενικό
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: PCIe / NVMe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υλικό: μέταλλο
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 85 °C

Απαιτήσεις συστήματος

- Φορητό ράφι 47003 από τη Delock

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φορητό ράφι φατνίου
- Απαγωγέας θερμότητας
- 1 x θερμική αγωγήμη βάση
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων 1 x M.2 κλειδιού M 67 ακίδων αρσενικό
-------------	---

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	32 Gbps
-----------------------------	---------