


Delock Vassoio interno Rack mobile 1 x M.2 NVMe SSD per Mobile Rack 47003

Descrizione

Questo vassoio interno per rack mobile Delock consente l'installazione di uno slot M.2 in formato 2280, 2260, 2242 o 2230 ed è compatibile con il rack mobile 47003.

Vassoio in metallo con molle

Il supporto stabile in metallo presenta delle molle nella parte superiore e inferiore che riducono le vibrazioni.



Articolo n. 47004

EAN: 4043619470044

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x 67 pin M.2 chiave M maschio
 - 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Interfaccia: PCIe / NVMe
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Materiale: metallo
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 85 °C

Requisiti di sistema

- Rack mobile 47003 Delock

Contenuto della confezione

- Rack mobile nel vano
- Dissipatore di calore
- 1 x tampone termoconduttivo
- Viti
- Manuale utente

Immagini



Interface

Internal:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin 1 x 67 pin M.2 chiave M maschio
-----------	---

Technical characteristics

Data transfer rate:	32 Gbps
---------------------	---------