


Delock Raft mobil cu tavă interioară 1 x M.2 NVMe SSD pentru Raft mobil 47003

Descriere scurta

Acest raft mobil cu tavă interioară de la Delock permite instalarea unui slot M.2 în format 2280, 2260, 2242 sau 2230 și este compatibil cu raftul mobil 47003.

Tavă metalică cu arcuri

Suportul stabil al metalului are arcuri în partea de sus și de jos, care reduc vibrațiile.



Nr. 47004

EAN: 4043619470044

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x conector mamă cu 67 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip M
 - 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Interfață: PCIe / NVMe
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Material: metal
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 85 °C

Cerinte de sistem

- Rastel mobil 47003 de la Delock

Pachetul contine

- Tavă de intrare pentru rasteluri mobile
- Ventilator
- 1 x suport conductiv termic
- Șuruburi
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

Internal:	1 x 67 pini, M.2 key M slot 1 x conector mamă cu 67 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip M
-----------	--

Technical characteristics

Data transfer rate:	32 Gbps
---------------------	---------