

# Delock Mobilní přihrádka s úzkou zásuvkou pro 4 x SSD M.2 NVMe s konektorem Slim SAS SFF-8654

## Popis

Tento pevný kovový mobilní rack značky Delock lze pomocí doplňkového rámu nainstalovat do PC. Navíc je mobilní přihrádka možné používat přímo v serverové přihrádce nebo na úložném krytu rozměru 19". Aby byla zajištěna maximální možná rychlost každého portu, má každý slot svůj vlastní konektor Slim SAS SFF-8654.

## Rychlá výměna SSD

Díky speciálnímu mechanismu lze SSD rychle a snadno vyměňovat. Například lze vyndat datové zálohy a uložit je na bezpečném místě.

## Tác se zamykáním na klíč a s pružinami

Výmenný rámeček je vybaven zámkem, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu. Stabilní nosič z kovu má nahoře a vespod pružiny, které omezují vibrace a tím podporují jeho používání ve světě mobilních zařízení.

## Poznámka

Je třeba obzvláště pečlivě zajistit, aby byla disková mechanika zasunuta až na doraz, jinak nebude možné navázat spojení s SSD.



## Číslo produktu 47126

EAN: 4043619471263

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - interní:
    - 4 x M.2 klíč M slot
  - externí:
    - 4 x Slim SAS SFF-8654 4i samice
    - 1 x 4 pin Floppy samec
- Zásobník M.2:
  - 1 x M.2 klíč M samec
  - 1 x M.2 klíč M slot
- Kompatibilní s PCI Express V4.0
- Rozhraní: PCIe / NVMe

- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- 4 x LED indikující
- 1 x ventilátor
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Kovový zásobník M.2
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Zámek s klíčem
- Rozměry (DxŠxV): cca. 174 x 72 x 40 mm

---

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 6.2 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Jeden volný port Slim SAS SFF-8654 pro každý slot M.2
- Napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem

---

## Obsah balení

- Mobilní rámeček s 4 x zásobník M.2
- Kabely SATA, 15 pinové, na 4 pinové zásuvky disketové mechaniky, délka cca. 12 cm
- 2 x klíč
- 4 x šrouby IM 2,0 x 4,0 mm, s hlavou 5,0 mm
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Provedení:	Slim Bay
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

## Interface

Externí:	4 x Slim SAS SFF-8654 4i samice 1 x 4 pin Floppy samec
Interní:	4 x M.2 klíč M slot

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
-------------------	-----