

Delock 5.25" mobil állvány 8 x M.2 NVMe SSD-hez vékony SAS SFF-8654 konnektorokkal

Leírás

Ez a Delock szolid fém mobil állvány beépíthető egy 5,25 colos mélyedésébe egy személyi számítógépbe, IPC-nek vagy szerverházba és lehetővé teszi a működést akár 8 M.2 NVMe SSD. Minden egyes porton a maximális sebesség eléréséhez rendelkeznek saját vékony SAS SFF-8654 csatlakozóval.

A SSD gyors cseréje


A speciális mechanizmusnak köszönhetően a SSD gyorsan és könnyen cserélhető. Például az adatok biztonsági mentése kivethető és biztonságos helyen tárolható.

Tálca kulcs zárakkal és rugókkal

A mobil rack kulcszárral van ellátva, ami megakadályozza az illetéktelen hozzáférést. A fém stabil hordozó rendelkezik rugókkal a tetején és az alján, amely csökkenti a rezgést és így támogatja a mobil eszközöket.

Megjegyzés

Különös figyelmet kell fordítani hogy a sín tökéletesen csatlakoztatva van, különben az SSD-hez nem létesíthető kapcsolat.



Tételszám 47129

EAN: 4043619471294

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
belső:
8 x M.2 M-kulcs nyílás
külső:
8 x Slim SAS SFF-8654 4i hüvely
2 x 4 érintkezős tápcsatlakozó
- A PCI Express 4.0 szabvánnyal kompatibilis
- Csatolófelület: PCIe / NVMe
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal

- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- 8 x LED jelzőfény
- 3 db hűtőventillátor
- Indítható, UEFI 2.3.1 támogatással rendelkezik
- M.2 tálca fémből
- Támogatja a NVMe Express (NVMe) használatát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Kulcsos zár
- Méretek (HxSzxM): kb. 174 x 145 x 40 mm

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 6.2 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Egy szabad vékony SAS SFF-8654 port minden egyes M.2 csatlakozási felülethez
- Tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval

A csomag tartalma

- Mobil keret 8 x M.2 tálca
- 2 x kábel SATA 15 tűs - 4 tűs Floppy anya, hossza kb. 12 cm
- 2 x kulcs
- 8 x csavar IM 2,0 x 4,0 mm, fej 5,0 mm
- Használati utasítás

Képek



General

Formaténevező:	5.25"
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above

Interface

Külső:	2 x 4 tűs Floppy apa csatlakozó 8 x Slim SAS SFF-8654 4i hüvely
Belső:	8 x M.2 M-kulcs nyílás

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
------------------	-----