


Delock 3.5" / 5.25" Κινητό rack για σκληρούς δίσκους SATA 2.5" και δίσκους SSD

Περιγραφή

Αυτός ο φορητός στατήρας της Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε bay 3.5" ή 5.25" του υπολογιστή σας. Περιλαμβάνει ένα περίβλημα για σκληρούς δίσκους SATA 2.5" ή SSD, που μπορεί να τίθεται σε λειτουργία είτε σε κινητό rack μέσω SATA ή εξωτερικά μέσω USB.



Σημείωση

Κατά την αγορά του προαιρετικού περιβλήματος 2.5" ([στοιχείο 47226](#)), πολλοί σκληροί δίσκοι ή δίσκοι SSD μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα.

Αρ. προϊόντος 47213

EAN: 4043619472130

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Φορητός στατήρας για εγκατάσταση σε bay 3.5" ή 5.25"
- Για σύνδεση εσωτερικά μέσω SATA ή εξωτερικά μέσω USB 3.0
- Περίβλημα 2.5":
 - εσωτερικά:
 - 1 x SATA 22 ακίδων, αρσενική
 - εξωτερικά:
 - 1 x SATA 22 ακίδων, θηλυκό
 - 1 x USB 3.0 τύπου Micro-B, θηλυκό
- Πλαίσιο 3.5":
 - εσωτερικά:
 - 1 x SATA 22 ακίδων, αρσενική
 - πίσω πλευρά:
 - 1 x θηλυκή SATA 7 ακίδων
 - 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών
- Κατάλληλο για SATA HDD / SSD 2.5":
 - Ύψος HDD έως 9,5 mm
 - SATA HDD / SSD έως 6 Gb/s
 - HDD / SSD έως 2 TB
- Κουμπί εξαγωγής στο πλαίσιο 3.5"

- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων:
USB 3.0 έως 5 Gb/s
SATA έως 6 Gb/s
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Διαστάσεις (ΜκΠκΥ):
Περίβλημα 2.5" περίπου 131,5 x 80 x 16,5 mm
Φορητός στατήρας 3.5" περίπου 165 x 102 x 25,2 mm
Πλαίσιο εγκατάστασης 5.25" περίπου 139 x 148 x 42 mm
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:
1 x καλώδιο USB 3.0 τύπου Micro-B αρσενικό σε USB 3.0 τύπου-A αρσενικό περ. 60 εκ.
(συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)
1 x καλώδιο SATA 7 ακίδων αρσενικό σε SATA 7 ακίδων αρσενικό περ. 54 εκ.
(συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)
1 x καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων θηλυκό σε αρσενικό 4 ακίδων περ. 13,5 εκ.
(συμπεριλαμβανομένου συνδέσμου)

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με ελεύθερη bay 3.5" ή 5.25" και ελεύθερη θύρα SATA
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A για το περίβλημα 2.5"

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Περίβλημα 2.5"
- Φορητός στατήρας 3.5"
- Πλαίσιο εγκατάστασης 5.25"
- Καλώδιο Micro USB 3.0 σε USB 3.0-A
- Καλώδιο SATA 7 ακίδων
- Καλώδιο τροφοδοσίας 4 ακίδων
- Κατσαβίδι
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	2.5" 3.5" 5.25"
Suitable for data medium:	2.5" SSD ή HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 5 Gbps έως 5 Gb/s SATA έως 6 Gb/s
-----------------------------	--

Physical characteristics

Χρώμα:	μαύρο
--------	-------