


Delock Kieszon mobile rack 3.5" / 5.25" dla dysków twardych 2.5" SATA oraz SSD

Opis

Kieszon firmy Delock można wbudować w wolną kieszon 3.5" albo 5.25" twojego PC. Obejmuje to obudowę dla dysków twardych 2.5" SATA lub SSD, która może być obsługiwana bezpośrednio w kieszeni mobile rack poprzez złącze SATA lub zewnętrznie poprzez USB.



Uwaga

W przypadku zakupu opcjonalnej obudowy 2.5" ([produkt 47226](#)) można łatwo wymieniać wiele dysków twardych lub dysków SSD.

Numer artykułu 47213

EAN: 4043619472130

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Kieszon do wbudowania do 3.5" albo 5.25" kieszeni
- Do podłączania wewnątrz poprzez złącze SATA lub zewnątrz poprzez USB 3.0
- 2.5" obudowa:
 - wewnętrzne:
 - 1 x 22-pinowe SATA męski
 - zewnętrzne:
 - 1 x 22-pinowe SATA żeńskie
 - 1 x USB 3.0 Typ Micro-B żeński
- 3.5" ramka:
 - wewnętrzne:
 - 1 x 22-pinowe SATA męski
 - z tyłu:
 - 1 x 7-pinowe żeńskie złącze SATA
 - 1 x 4-pinowe złącze zasilania
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
 - Wysokość dysku twardego do 9,5 mm
 - Dysk twardy/SSD z interfejsem SATA do 6 Gb/s
 - Pojemność dysku twardego/SSD do 2 TB
- Przycisk wysuwania na 3.5"-calowej ramce

- Szybkość transmisji danych:
 - USB 3.0 do 5 Gb/s
 - SATA do 6 Gb/s
- Wskaźnik LED zasilania i dostępu
- Wymiary (DxSxW):
 - 2.5" obudowa ok. 131,5 x 80 x 16,5 mm
 - 3.5" kieszeń ok. 165 x 102 x 25,2 mm
 - Ramka instalacyjna 5.25" ok. 139 x 148 x 42 mm
- Przewód do transmisji danych:
 - 1 x przewód z wtykiem męskim USB 3.0 Typ Micro-B na wtyk męski USB 3.0 Typ-A, o długości ok. 60 cm (ze złączem)
 - 1 x przewód z 7-pinowym wtykiem męskim SATA na 7-pinowy wtyk męski SATA, o długości ok. 54 cm (ze złączem)
 - 1 x przewód zasilający z 4-pinowym wtykiem żeńskim na 4-pinowy wtyk męski, o długości ok. 13,5 cm (ze złączem)

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer PC z wolną kieszenią 3.5" lub 5.25" cala i wolnym złączem SATA
- PC lub notebook z wolnym portem USB Typ-A dla obudowy 2.5"

Zawartość opakowania

- 2.5" obudowa
- 3.5" kieszeń
- Ramka instalacyjna 5.25"
- Kabel Micro USB 3.0 do USB 3.0-A
- 7-pinowy kabel SATA
- 4 pinowy kabel zasilania
- śrubokręt
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	2.5" 3.5" 5.25"
Suitable for data medium:	2.5" SSD lub HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	USB 5 Gbps do 5 Gb/s SATA do 6 Gb/s
-----------------------------	--

Physical characteristics

Kolor:	czarny
--------	--------