


# Delock 3.5" mobilställ för 1 x 2.5" SATA/SAS HDD/SSD med vibrationsskydd

## Beskrivning

Detta gedigna mobilställ av metall från Delock kan installeras i en ledig 3.5"-plats på en dator och säkerställer 360 ° vibrationskydd mot horisontella och vertikala vibrationer genom de inbyggda gummiskydden. En 2.5" SATA- eller SAS-hårddisk kan skruvas fast i ramen. Vid användning av en SAS-enhet krävs det en SAS-styrenhet. Det mobila stället har ett knapplås för att förhindra obehörig åtkomst. Funktionen hot swap (byte under körning) möjliggör att en hårddisk byts ut under användning. Dessutom har SATA-kontakten på utsidan av enheten en låsport, vilket säkerställer att SATA-kablarna klickar på plats, samt är skyddade mot vibrationer. Mobilstället kan användas överallt där datorn utsätts för vibrationer. För ett extra inre fack för det snabba hårddisksutbytet finns artikel [47229 från Delock](#) tillgängligt.



## Artikelnummer 47228

EAN: 4043619472284

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specialfunktioner

- „360° vibrationskydd“ mot horisontella och vertikala vibrationer

## Specifikationer

- För installation på en tillgänglig 3,5"-kortplats
- Anslutning:
  - insida:
    - 1 x SATA 6 Gb/s / SAS 12 Gb/s 29-stifts hona
  - utsida:
    - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane med låsport
- Lämplig för 2.5" SATA / SAS HDD / SSD:
  - HDD-höjd upp till 15 mm
  - stöder 5 V HDD / SSD
- Dataöverföringshastighet:
  - SATA upp till 6 Gb/s
  - SAS upp till 12 Gb/s

- Med knapplås
- Hot Swap
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

## Systemkrav

- Dator med ett ledigt 3.5" tums monteringsutrymme
- En ledig SATA / SAS-port

## Paketets innehåll

- 3.5" mobilt rack
- 2.5" mobilställ med inre fack
- 1 x kabel SATA 22-stifts hona med metallklämma > SATA 15-stifts hane och SATA 7-stifts hona, ca. 30 cm
- 1 x kabel SATA 7-stifts hona med metallklämma > SATA 7-stifts hona med metallklämma, ca. 50 cm
- 2 x nycklar
- 4 x skruvar för stället
- 4 x skruvar för hårddisken

## Bilder



## General

Formfaktor:	3.5"
Suitable for data medium:	2.5" SSD eller HDD height up to 15.0 mm
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

## Interface

Extern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane med låsport
Intern:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	SAS bis zu 12 Gb/s SATA upp till 6 Gb/s
---------------------------	--

## Physical characteristics

Färg:	svart
-------	-------